

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

|                        |    |
|------------------------|----|
| ENGLISH .....          | 2  |
| ESPAÑOL .....          | 3  |
| FRANÇAIS .....         | 4  |
| ITALIANO .....         | 5  |
| NEDERLANDS .....       | 6  |
| DEUTSCH .....          | 7  |
| SUOMI .....            | 8  |
| SVENSKA .....          | 9  |
| NORWEGIAN BOKMÅL ..... | 10 |
| DANSK .....            | 11 |
| MAGYAR .....           | 12 |
| ROMÂNĂ .....           | 13 |
| EESTI .....            | 14 |
| LIETUVIŲ .....         | 15 |
| LATVIEŠU .....         | 16 |
| ČEŠTINA .....          | 17 |
| SLOVENČINA .....       | 18 |
| TÜRKÇE .....           | 19 |
| PORTUGUÊS .....        | 20 |
| POLSKI .....           | 21 |
| HRVATSKI .....         | 22 |
| SLOVENŠČINA .....      | 23 |
| БЪЛГАРСКИ .....        | 24 |
| GEORGIAN .....         | 25 |

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

**No.** 1017674

**1. Unique identification code of the product-type:**

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

**2. Intended use:**

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

**3. Manufacturer**

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. Authorized representative**

-

**5. System/s of AVCP**

ACVP: 1+

**6. Harmonized standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notified body:**


2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

**7. Declared performances:**

Reaction to Fire: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Patric Roodenburg, Quality manager  
Netherlands at Delft on 13/12/2022**



**WEB address of DOP finder: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1017674

### 1. Código de identificación única del producto tipo:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Países Bajos

### 4. Representante autorizado:

-

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 1+

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Patric Roodenburg, Quality manager  
Netherlands en lugar Delft fecha de emisión 13/12/2022**



**Dirección WEB Buscador DdP: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1017674

### 1. Code d'identification unique du produit type:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

### 3. Fabricant:

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Pays-Bas

### 4. Mandataire:

-

### 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 1+ EVCP

### 6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organisme(s) notifié(s):

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands à Delft le 13/12/2022**



**Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N.** 1017674

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

**2. Usi previsti:**

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

**3. Fabbricante:**

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Paesi Bassi

**4. Mandatario:**

-

**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 1+

**6. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

**7. Prestazioni dichiarate:**

Reazione al fuoco: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Sostanze pericolose: NP

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Patric Roodenburg, Quality manager  
Netherlands in Delft addì 13/12/2022**



**Indirizzo web per ricerca DoP: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1017674

### 1. Unieke identificatiecode van het producttype:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV gy# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

### 3. Fabrikant:

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Nederland

### 4. Gemachtigde:

-

### 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 1+

### 6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### Aangemelde instantie(s):

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Patric Roodenburg, Quality manager  
Netherlands te Delft op datum van afgifte 13/12/2022



Download Declaration of Performance (DOP): [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1017674

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

### 3. Hersteller:

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Niederlande

### 4. Bevollmächtigter:

-

### 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 1+

### 6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifizierte Stelle(n):

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Patric Roodenburg,  
Quality manager Netherlands in Delft am 13/12/2022**



**Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 1017674

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

### 3. Valmistaja:

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Alankomaat

### 4. Valtuutettu edustaja:

-

### 5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

#### järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 1+

### 6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

#### Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands ,  
Delft , 13/12/2022**



**Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**



## PRESTANDEKLARATION

Nr 1017674

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm2 cl5

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. Tillverkarens representant:**

-

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 1+

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Patric Roodenburg, Quality manager  
Netherlands ort Delft , dag för utfärdande 13/12/2022**



**Webbaddress till DOP - sökare: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## YTELSESERKLÆRING

Nr. 1017674

### 1. Unik identifikasjons kode for produktet:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

### 3. Produsent

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Nederland

### 4. Bemyndiget representant

-

### 5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 1+

### 6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

### Sertifiserings organ:

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Ytelseserklæring(er)

Brannmotstand: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands i Delft den 13/12/2022**



**Web adresse for DOP finner: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1017674

### 1. Varetypens unikke identifikationskode:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

### 3. Fabrikant:

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

### 4. Bemyndiget repræsentant:

-

### 5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 1+

### 6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notificeret organ/notificerede organer:

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygthighed ved brand: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Patric Roodenburg, Quality manager  
Netherlands sted Delft dato den 13/12/2022**



**Web adresse for DOP finner: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** 1017674

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Hollandia

**4. A meghatalmazott képviselő:**

-

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 1+

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Patric Roodenburg, Quality manager**  
**Netherlands kibocsátás helye Delft kibocsátás dátuma 13/12/2022**



**DoP internetes kereső: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1017674

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

**3. Fabricant:**

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. Reprezentant autorizat:**

-

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 1+

**6. Standard armonizat:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organism (organisme) notificat(e):**

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

**7. Performanta (performante) declarată (declarate):**

Reactie la foc: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands în Delft la data eliberării 13/12/2022**



**Adresa WEB unde se găsește DOP: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1017674

### 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

### 3. Tootja:

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

### 4. Volitatud esindaja:

-

### 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 1+

### 6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### Teavitatud asutus(ed):

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands koht Delft väljaandmise kuupäev 13/12/2022**



**DoP leidja veebileht: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1017674

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

**3. Gamintojas:**

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. Įgaliotasis atstovas:**

-

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 1+

**6. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Priešgaisrinės savybės: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands vieta Delft išdavimo data 13/12/2022**



**Interneto adresas DOP ieškiklis: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1017674

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 1+

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands vieta Delft izdošanas datums 13/12/2022**



**Timekļa adrese DOP atradējs: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1017674

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

### 3. Výrobce:

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

### 4. Zplnomocněný zástupce:

-

### 5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 1+

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(é) subjekt(y):

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands  
v/ve Delft . Datum vydání : 13/12/2022**



**DoP internetový vyhledávač: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1017674

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

### 3. Výrobca:

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Holandsko

### 4. Splnomocnený zástupca:

-

### 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 1+

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands v/vo Delft dňa 13/12/2022**



**DoP internetový vyhľadávač: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## PERFORMANS BEYANI

No. 1017674

### 1. Ürün-tipi kimlik kodu:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm2 cl5

### 2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

### 3. İmalatçı

Draka Kabel B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Netherlands

### 4. Yetkili temsilci

-

### 5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 1+

### 6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

### Onaylanmış kuruluş(/lar)

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına tepki: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands - Delft - 13/12/2022



DOP Bulucu Web Adresi: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1017674

### 1. Código de identificação único do produto-tipo:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

### 3. Fabricante:

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Países Baixos

### 4. Mandatário:

-

### 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 1+

### 6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismo(s) notificado(s): .

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Patric Roodenburg, Quality manager  
Netherlands no local Delft na data de emissão 13/12/2022**



**Endereço WEB do DOP FINDER: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**NR.** 1017674

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:**

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

**2. Zastosowanie:**

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

**3. Producent**

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. Upoważniony przedstawiciel**

-

**5. Systemy AVCP**

AVCP: 1+

**6. Norma zharmonizowana:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Jednostka notyfikowana:**

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

**7. Deklarowane właściwości użytkowych:**

Reakcja na ogień: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

**Podpisane w imieniu producenta Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands w Delft w dniu 13/12/2022**



**Adres internetowy wyszukiwarki DoP: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1017674

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. Ovlašteni predstavnik:**

-

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 1+

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Patric Roodenburg, Quality manager  
Netherlands U mjesto Delft dana datum izdavanja 13/12/2022**



**WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1017674

### 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

### 3. Proizvajalec:

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

### 4. Pooblaščen zastopnik:

-

### 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 1+

### 6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands v kraj Delft dne datum izdaje 13/12/2022**



**Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)**

## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1017674

### 1. Уникален Идентификационен Номер:

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm<sup>2</sup> cl5

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

### 4. Упълномощен Представител

-

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 1+

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands При Delft на  
13/12/2022



уеб адрес - търсене на ДЕП: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)



## შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1017674

**1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი:**

836034 - MOTOFLEX EMC B2ca 0.6/1kV grey# 3x16+3G2.5/16 mm2 cl5

**2. გამოყენების დანიშნულება:**

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

**3. მწარმოებელი**

Draka Kabel B.V.  
Schieweg 9  
2627 AN - Delft  
Netherlands

**4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი**

-

**5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)**

AVCP: 1+

**6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:**

EN 50575:2014+A1:2016

**უფლებამოსილი ორგანო**

2658 SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

**7. მითითებული მახასიათებლები:**

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: B2<sub>ca</sub>-s1,d1,a1  
სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: **Patric Roodenburg, Quality manager Netherlands** ადგილი Delft თარიღი 13/12/2022



შესრულების დეკლარაციის ვებგვერდის მისამართი: [www.draka.nl/cpr](http://www.draka.nl/cpr)