

TM-RIBBON 110 WH 100 - Druklint



0804661

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804661>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Druklint, voor THERMOMARK-rolprinters en THERMOMARK CARD, voor het bedrukken van de productgroepen rolmateriaal: EML ..., EMLP ..., EMLF ..., PML-M ..., WMTB HF-HP..., WMS-2 HF ... RD en de productgroepen US-materiaal: US-EML(S)P ..., US-EMLP-HA ..., US-EM(S)P ..., US-WMT ..., US-WMTB ..., US-PML-M ..., US-EMLF ..., lengte: 60 m, rollengte: 60 m, breedte: 110 mm, kleur: wit

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0804661
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1223
Productcode	BG1223
GTIN	4055626431697
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	155,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6,956 g
Douanetariefnummer	96121010
Land van herkomst	FR

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Druklint
-------------	----------

codering

Identificatietechnologie	Thermisch
--------------------------	-----------

Afmetingen

Breedte	110 mm
lengte	60 m
Rollengte	60 m

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	5 °C ... 35 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 80 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	1 jaar

TM-RIBBON 110 WH 100 - Druklint



0804661

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804661>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl