

NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Nulverzamelrail



0402006

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0402006>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Nulverzamelrail, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiaal: Koper, vertind, kleur: zilverkleurig

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0402006
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7291
Productcode	BE7291
GTIN	4017918253813
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	528 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	528 g
Douanetariefnnummer	74071000
Land van herkomst	BG

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Nulverzamelrail
-------------	-----------------

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	140 A
-----------------------	-------

aansluitgegevens

Nominale stroom	140 A
-----------------	-------

Afmetingen

Breedte	10 mm
Hoogte	2000 mm
diepte	3 mm
lengte	2 m

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Koper
coating	vertind

Normen en bepalingen

tests	DIN VDE 0611-4: 1991-02
-------	-------------------------

NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Nulverzamelrail



0402006

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0402006>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250307
ECLASS-15.0	27250307

ETIM

ETIM 9.0	EC000485
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl