



Lenskopschroef met H kruiskop DIN 7985 RVS A2, blank

Normering	DIN 7985
Materiaal	RVS A2
Sterkteklasse	70
Oppervlakte	Blank
Voldoet aan RoHS	Ja



Schroef- draadsoort x nominale diameter (d ₁)	Lengte (l ₁)	Kopdiameter (d _k)	Kophoogte (k ₁)	Interne aandrij- ving	Art.nr.	VE
M1,6	3 mm	3,2 mm	1,3 mm	H0	0283 16 3	1000
M1,6	4 mm	3,2 mm	1,3 mm	H0	0283 16 4	1000
M1,6	5 mm	3,2 mm	1,3 mm	H0	0283 16 5	1000
M1,6	8 mm	3,2 mm	1,3 mm	H0	0283 16 8	1000
M1,6	10 mm	3,2 mm	1,3 mm	H0	0283 16 10	1000
M1,6	12 mm	3,2 mm	1,3 mm	H0	0283 16 12	1000
M1,6	16 mm	3,2 mm	1,3 mm	H0	0283 16 16	1000
M1,6	18 mm	3,2 mm	1,3 mm	H0	0283 16 18	1000
M2	3 mm	4 mm	1,6 mm	H1	0283 2 3	2000
M2	4 mm	4 mm	1,6 mm	H1	0283 2 4	2000
M2	5 mm	4 mm	1,6 mm	H1	0283 2 5	2000
M2	6 mm	4 mm	1,6 mm	H1	0283 2 6	1000
M2	8 mm	4 mm	1,6 mm	H1	0283 2 8	1000
M2	10 mm	4 mm	1,6 mm	H1	0283 2 10	1000
M2	12 mm	4 mm	1,6 mm	H1	0283 2 12	1000
M2	14 mm	4 mm	1,6 mm	H1	0283 2 14	1000
M2	16 mm	4 mm	1,6 mm	H1	0283 2 16	1000
M2	18 mm	4 mm	1,6 mm	H1	0283 2 18	1000
M2	20 mm	4 mm	1,6 mm	H1	0283 2 20	1000
M2,5	3 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 3	1000
M2,5	4 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 4	1000
M2,5	5 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 5	1000
M2,5	6 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 6	1000
M2,5	8 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 8	1000
M2,5	10 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 10	1000
M2,5	12 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 12	2000
M2,5	14 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 14	1000
M2,5	16 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 16	1000
M2,5	18 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 18	1000
M2,5	20 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 20	1000
M2,5	22 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 22	1000
M2,5	25 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 25	1000

Schroef- draadsoort x nominale diameter (d ₁)	Lengte (l ₁)	Kopdiameter (d _k)	Kophoogte (k ₁)	Interne aandrij- ving	Art.nr.	VE
M2,5	30 mm	5 mm	2 mm	H1	0283 25 30	1000
M3	4 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 4	1000
M3	5 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 5	1000
M3	6 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 6	500
M3	8 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 8	500
M3	10 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 10	500
M3	12 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 12	500
M3	14 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 14	1000
M3	16 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 16	500
M3	18 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 18	1000
M3	20 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 20	500
M3	22 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 22	1000
M3	25 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 25	500
M3	28 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 28	1000
M3	30 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 30	500
M3	35 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 35	1000
M3	40 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 40	1000
M3	45 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 45	1000
M3	50 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 50	1000
M3	60 mm	6 mm	2,4 mm	H1	0283 3 60	500
M3,5	8 mm	7 mm	2,7 mm	H2	0283 35 8	1000
M4	4 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 4	1000
M4	5 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 5	1000
M4	6 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 6	200
M4	8 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 8	200
M4	10 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 10	200
M4	12 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 12	200
M4	14 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 14	1000
M4	16 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 16	200
M4	18 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 18	1000
M4	20 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 20	200
M4	22 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 22	1000
M4	25 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 25	200
M4	28 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 28	500
M4	30 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 30	200
M4	35 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 35	500
M4	40 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 40	500
M4	45 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 45	500
M4	50 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 50	500
M4	55 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 55	500
M4	60 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 60	500
M4	65 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 65	500
M4	70 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 70	200
M4	100 mm	8 mm	3,1 mm	H2	0283 4 100	500
M5	6 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 6	500
M5	8 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 8	100
M5	10 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 10	100
M5	12 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 12	100/500
M5	14 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 14	500
M5	16 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 16	100
M5	18 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 18	500
M5	20 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 20	100/500

Schroef- draadsoort x nominale diameter (d ₁)	Lengte (l ₁)	Kopdiameter (d _k)	Kophoogte (k ₁)	Interne aandrij- ving	Art.nr.	VE
M5	22 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 22	500
M5	25 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 25	100
M5	28 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 28	500
M5	30 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 30	100
M5	35 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 35	100
M5	40 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 40	100
M5	45 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 45	200
M5	50 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 50	100
M5	55 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 55	100/200
M5	60 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 60	100
M5	70 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 70	200
M5	80 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 80	200
M5	90 mm	10 mm	3,8 mm	H2	0283 5 90	200
M6	8 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 8	100
M6	10 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 10	100
M6	12 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 12	100
M6	14 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 14	200
M6	16 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 16	100
M6	18 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 18	500
M6	20 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 20	100
M6	22 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 22	200
M6	25 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 25	100
M6	30 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 30	100
M6	35 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 35	100
M6	40 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 40	100
M6	45 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 45	200
M6	50 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 50	100
M6	60 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 60	100
M6	65 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 65	200
M6	70 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 70	100
M6	80 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 80	100
M6	100 mm	12 mm	4,6 mm	H3	0283 6 100	200
M8	10 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 10	200
M8	12 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 12	200
M8	16 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 16	100
M8	20 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 20	100
M8	25 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 25	100
M8	30 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 30	100
M8	35 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 35	200
M8	40 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 40	200
M8	45 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 45	200
M8	50 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 50	200
M8	60 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 60	100
M8	70 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 70	100
M8	80 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 80	100
M8	90 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 90	100
M8	100 mm	16 mm	6 mm	H4	0283 8 100	100

Details/Applicatie/Toepassing



Opmerking

DIN 7985 is ingetrokken en vervangen door ISO 7045. Er is enige gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | standaard benaming van lenskopschroef veranderd in platkopschroef.