

WIREFOX 4/SB - Reservemes

1212151

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212151>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Los mes voor WIREFOX 4, voor kabels en aders (met name ook voor rubberen en siliconenisolaties) van 0,1 - 4 mm²

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212151
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH312Y
Productcode	BH312Y
GTIN	4046356455480
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,3 g
Douanetarifnummer	82032000
Land van herkomst	SE

WIREFOX 4/SB - Reservemes

1212151

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212151>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Mes
-------------	-----

Afmetingen

Breedte	18 mm
lengte	39,5 mm

Materiaal

Kleur	blauw
-------	-------

WIREFOX 4/SB - Reservemes



1212151

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212151>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212151>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

1212151

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212151>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043791
ECLASS-15.0	21043791

ETIM

ETIM 9.0	EC011823
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212151

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212151>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl