

RAD-CABLE-USB - Programmeerkabel

2903447

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903447>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Radioline - USB-datakabel voor de communicatie tussen PC en Radioline-apparaten, energievoorziening t.b.v. diagnose en configuratie via USB-poort van de PC, kabellengte: 2 m

Uw voordelen

- Energievoorziening t.b.v. diagnose en configuratie via USB-poort van de PC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903447
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC61Z
Productcode	DNC61Z
GTIN	4046356739429
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	60,42 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	64,3 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking

EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik

Artikeleigenschappen

Producttype

Programmeerkabel

sensortype

USB

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium

Koper

aansluitgegevens

PC-zijdig

Aansluitmethode

USB 2.0 Fullspeed

Opmerking

serieel

moduulzijde

Aansluitmethode

IFS-datapoort

Materiaal

Kleur (Buitenmantel)

rood (RAL 3001)

materiaal (Buitenmantel)

PVC

Kabel/leiding

kabellengte

2 m

kabelbuitendiameter

3,50 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-25 °C ... 70 °C (-13 °F ... 158 °F)

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)

max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)

≤ 90 % (bij 25 °C, geen condens)

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit

conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU

stoormunititeit

EN 61000-6-2

Stooremisatie

RAD-CABLE-USB - Programmeerkabel

2903447

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903447>




normen/bepalingen	EN 61000-6-4
-------------------	--------------

2903447

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903447>

Tekeningen

schematekening



Toepassingsvoorbeeld

RAD-CABLE-USB - Programmeerkabel

2903447

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903447>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903447>



EAC

Toelatings-ID: 19060508

RAD-CABLE-USB - Programmeerkabel



2903447

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903447>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19179090
ECLASS-15.0	19179090

ETIM

ETIM 9.0	EC000310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---