

# WIREFOX-D 28 - Stripgereedschap



1212174

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212174>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Stripgereedschap, voor het ontmantelen van kabels van Ø 8 - 28 mm

## Uw voordelen

- Groot aanbod aan precisie-stripgereedschap
- Voor elke toepassing het juiste gereedschap

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212174       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3123        |
| Productcode                             | BH3123        |
| GTIN                                    | 4046356454285 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 126 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 119,6 g       |
| Douanetarifnummer                       | 82055980      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# WIREFOX-D 28 - Stripgereedschap



1212174

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212174>

## Technische gegevens

### Opmerking

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

### Artikeleigenschappen

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Producttype       | Stripgereedschap       |
| toepassing        | Standaard              |
| Producteigenschap | Vrij beweegbaar mes    |
|                   | Verwisselbaar stripmes |

### aansluitgegevens

#### Aderaansluiting

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| doorsnede bereik metrisch | 16 mm <sup>2</sup> ... 300 mm <sup>2</sup> |
| doorsnede bereik AWG      | 6 ... 600 MCM                              |
| Striplengte               | 100 mm                                     |

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 34,4 mm  |
| Hoogte  | 28,7 mm  |
| lengte  | 131,5 mm |

### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

### Kabel/leiding

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| kabelbuitendiameter | 8 mm ... 28 mm |
|---------------------|----------------|

# WIREFOX-D 28 - Stripgereedschap

1212174

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212174>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212174>



**EAC**

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX-D 28 - Stripgereedschap

1212174

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212174>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002109 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# WIREFOX-D 28 - Stripgereedschap



1212174

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212174>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)