

# CF 3000 CDF 0,25 - Reserve krimpprofiel



1212389

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212389>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Reserve krimpprofiel, voor CF 3000-TOOLKIT 0,25 (0,25 t/m 0,75 mm<sup>2</sup>)



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212389       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH323Y        |
| Productcode                             | BH323Y        |
| GTIN                                    | 4046356470599 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 37,1 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 32,2 g        |
| Douanetariefnummer                      | 84799070      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# CF 3000 CDF 0,25 - Reserve krimpprofiel



1212389

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212389>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Producttype | Krimpprofiel           |
| Persing     | Trapeziumvormige krimp |

### aansluitgegevens

#### Aderaansluiting

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| doorsnedegebied metrisch | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|-----------------------------------------------|

### Kabel/leiding

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| kabelbuitendiameter | 0,5 mm ... 1 mm |
|---------------------|-----------------|

# CF 3000 CDF 0,25 - Reserve krimpprofiel

1212389

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212389>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212389>



**EAC**

Toelatings-ID: RU C-DE.A130.B.01549

# CF 3000 CDF 0,25 - Reserve krimpprofiel



1212389

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212389>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130191 |
| ECLASS-15.0 | 17130191 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000163 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF 3000 CDF 0,25 - Reserve krimpprofiel



1212389

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212389>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)