

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Gereedschapskoffer, afsluitbaar, met afstelbare draagriem, gevuld met: kabel-, zij-, microkniptang, strip- en ontmantelgereedschap, krimpgereedschapsset, combi-, punt-, waterpomptang, VDE sleufkop- en kruiskopschroevendraaier, schakelkastsleutel, spanningstester, adereindhulzenbox, mes, meetlint, doorvoertester, kraspen, ring-/steeksleutelset, bahco, zeskantsleutel met T-greep, veiligheidsbril, hamer, 47-delige doppenset, 1/4"

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212629
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3511
Productcode	BH3511
GTIN	4046356652483
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13.280 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13.280 g
Douanetariefnummer	82060000
Land van herkomst	DE

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

Set bestaat uit

CUTFOX 12 - Kabelschaar

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212128>



Kabelschaar, voor koper en aluminium tot een diameter van 12 mm (t/m 35 mm²)

CUTFOX-S VDE - Zijknijptang

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212207>



Zijknijptang voor harde (pianodraad) en zachte draden, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

MICROFOX-SB - Zijknijptang

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212489>



Elektronicazijknijptang, ronde kop, zonder afkanting, met openingsveer, glanzend gepolijst en geolied, 2-componenten handgreep, snijcapaciteit: zacht 0,2 - 2,0 mm-, middelhard 1,2 mm-, hard 0,5 mm-diameter

WIREFOX 10 - Stripgereedschap

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212150>



Stripgereedschap, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm², zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm² soepel / 1,5 mm² massief, verwisselbaar stripmes

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

WIREFOX-D 13 - Stripgereedschap

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212162>



Stripgereedschap, voor het ontmantelen van installatiekabels met Ø 8 - 13 mm ,
bijv. NYM 3 x 1,5 mm² t/m 5 x 2,5 mm², strippen van individuele aders 0,2 mm² -
4 mm² , met uitschuifbaar mes en de mogelijkheid om de kabel in de lengte te
snijden

WIREFOX-D 28 - Stripgereedschap

1212174

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212174>



Stripgereedschap, voor het ontmantelen van kabels van Ø 8 - 28 mm

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

WIREFOX-D 11 - Stripgereedschap

1212160

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212160>



Stripgereedschap, voor het ontmantelen van meeraderige signaal-, besturings- en glasvezelkabels met Ø 2,5 - 11 mm, isolatiedikte tot 1 mm

CRIMPFOX-M SET - Krimptangenset

1212093

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212093>



Krimptangenset, bestaande uit CRIMPFOX-M (tang) en persprofielen voor geïsoleerde kabelschoenen 0,5 ... 2,5 mm² (1212074), niet-geïsoleerde buiskabelschoenen 0,5 ... 6 mm² (1212079) en adereindhulzen 0,25 ... 10 mm² (1212080) en 16/25 mm² (1212081)

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Krimpinzetstuk

1212073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212073>



Persprofiel, voor CRIMPFOX-M, voor geïsoleerde kabelschoenen 0,1 - 0,4 mm² en 4 - 6 mm² (lichtgroen, geel), verpakt in een koppelbare bewaardoos

UNIFOX-C VDE - Combinatietang

1212202

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212202>



Combinatietang, bek versprongen getand, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC getest,
grootte: 180 mm

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

UNIFOX-P VDE - Punttang

1212204

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212204>



Punttang met snijvlak, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC/
1500 V DC

UNIFOX-WP - Waterpomptang

1212365

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212365>



Waterpomptang, met doorgestoken profiel, dubbel getande bek, volgens
VDE ISO 8976

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205037>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZS 0,5X3,0 VDE - Schroevendraaier

1207404

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207404>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,5 x 3,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205066>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

SZK PH0 VDE - Schroevendraaier

1205147

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205147>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 0 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZK PH1 VDE - Schroevendraaier

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205150>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 1 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

SZK PH2 VDE - Schroevendraaier

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205163>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 2 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

DUSPOL EXPERT - Spanningstester

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1209091>



Spanningstester, voor gelijk- en wisselspanningen van 12 V tot 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>



USS 4 - Schakelkastsleutel

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203149>



Schakelkastsleutel, van metaal, voor alle gangbare schakelkasten

AI SORTI BOX RD - Assortimentsdoos

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202960>



Assortimentsdoos, voorzien van adereindhulzen volgens DIN 46228-4: 1990-09, elk 50 stuks AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 stuks AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>



AI-TWIN SORTI BOX BU - Assortimentsdoos

3202986

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202986>



Sortibox, voorzien van TWIN-adereindhulzen volgens DIN 46228-4, elk 50 stuks AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 stuks AI-TWIN 2x2,5-10 BU

TOOL-CASE EMPTY - Gereedschapskoffer

1212628

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212628>



Gereedschapskoffer, leeg, afsluitbaar, met elastieken banden voor het vastklemmen van gereedschap

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

SF-THEX 2,5-100 - Schroevendraaier

1212638

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212638>



Schroevendraaier met T-greep, voor binnenzeskantschroeven, zeskant (met afkanting), grootte: hex 2,5 x 100 mm, ergonomisch gevormde greep, mat verchromd

SF-THEX 3-100 - Schroevendraaier

1212639

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212639>



Schroevendraaier met T-greep, voor binnenzeskantschroeven, zeskant (met afkanting), grootte: hex 3 x 100 mm, ergonomisch gevormde greep, mat verchromd

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

SF-THEX 4-150 - Schroevendraaier

1212640

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212640>



Schroevendraaier met T-greep, voor binnenzeskantschroeven, zeskant (met afkanting), grootte: hex 4 x 150 mm, ergonomisch gevormde greep, mat verchromd

SF-THEX 5-150 - Schroevendraaier

1212641

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212641>



Schroevendraaier met T-greep, voor binnenzeskantschroeven, zeskant (met afkanting), grootte: hex 5 x 150 mm, ergonomisch gevormde greep, mat verchromd

TOOL-CASE - Gereedschapskoffer

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>



SF-SOCKET SET 47 - Gereedschapset

1200292

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200292>



Dopsleutelset 1/4", 47-delig, 1/4"-palmechanisme, 48 tanden met snelvergrendeling, 1/4"-verlengstukken 50 mm en 100 mm, 1/4"-handgreep, 1/4" flexibel verlengstuk 150 mm, 1/4"-kniegewricht, 1/4" T-greep
2 x 1/4"-bitadapter, 13 gekartelde 1/4"-dopsleutels SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 gekartelde dopsleutelbits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x sleufkop 4, 5,5, 7 mm, haakse stiftsleutel Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, solide kunststofkoffer met metalen sluitklep

MEASURING TAPE 5M I/M - Meetapparaat

1200304

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200304>



Meetlint, met automatisch oprolmechanisme en vergrendeling, meetlat: inch/metrisch, lengte: 5 m

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	gereedschapskoffer
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Gereedschapset
verpakkingsmethode	Koffer

Afmetingen

Breedte	260 mm
Hoogte	270 mm
diepte	260 mm
lengte	510 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	polyester

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 9.0	EC000149
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212629>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl