

CRIMPFOX-RCI 6-M - Perstang

1212730

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212730>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Krimptang, compacte tang, voor symmetrische geïsoleerde kabelschoenen, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rood, blauw, geel), drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

Uw voordelen

- Ontgrendelbare afsluitpal
- Een duidelijke herkenning van de doorsnede is met een kleurcodering op de persprofielen aangegeven
- Krimptang voor kabelschoenen en verbindingen
- Deze ontgrendelt pas zodra de noodzakelijke persdruk is bereikt, zodat een te lage persdruk wordt uitgesloten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212730
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3132
Productcode	BH3132
GTIN	4046356857895
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	619,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	619,3 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX-RCI 6-M - Perstang

1212730

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212730>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	ovale krimp
Producteigenschap	Ontgrendelbare afsluitpal
	Kleurgecodeerde persprofielen

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,5 mm ²
max. doorsnede	1,5 mm ²
AWG min.	20
AWG max.	16

crimpplaats 2

min. doorsnede	1,5 mm ²
max. doorsnede	2,5 mm ²
AWG min.	16
AWG max.	14

crimpplaats 3

min. doorsnede	4 mm ²
max. doorsnede	6 mm ²
AWG min.	12
AWG max.	10

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,5 mm ² ... 6 mm ²
doorsnedegebied AWG	20 ... 10

Afmetingen

Breedte	22 mm
Hoogte	76 mm
lengte	204 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX-RCI 6-M - Perstang

1212730

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212730>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212730>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 6-M - Perstang

1212730

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212730>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl