

CRIMPFOX-TC HC 4 - Perstang

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1297083>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor gedraaide contacten CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gecodeerde persprofielstations, ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer, incl. positioneringshulp

Uw voordelen

- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
- Draaibare locator zorgt voor een exacte positionering van de contacten in het crimpgedeelte

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1297083
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3135
Productcode	BH3135
GTIN	4063151533458
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	729,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	729,8 g
Douanetarifnummer	82032000
Land van herkomst	SE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Voor massieve krimptacten van 0,14 mm ² ... 4,0 mm ² van de serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., de gedetailleerde lijst met krimptacten bevindt zich in de verpakingsbijlage
--	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	vierkante krimp
Producteigenschap	Gecodeerde persprofielstations
	Positioneerhulp inbegrepen

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,14 mm ²
max. doorsnede	1 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	18

crimpplaats 2

max. doorsnede	1,5 mm ²
AWG max.	16

crimpplaats 3

max. doorsnede	2,5 mm ²
AWG max.	14

crimpplaats 4

max. doorsnede	4 mm ²
AWG max.	12

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,14 mm ² ... 4 mm ²
doorsnedegebied AWG	26 ... 12

Afmetingen

Breedte	25 mm
Hoogte	68 mm
lengte	256 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	Staal

CRIMPFOX-TC HC 4 - Perstang

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1297083>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1297083>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC HC 4 - Perstang

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1297083>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC HC 4 - Perstang

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1297083>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl