

# HC-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel



1407696

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407696>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Reserve dwarsbeugels voor HEAVYCON-EVO-behuizingen, HC-B10 / HC-B16/ HC-B24, PA



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1407696       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7AUX        |
| Productcode                             | AF7AUX        |
| GTIN                                    | 4046356777797 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,7 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,99 g       |
| Douanetariefnr                          | 85389099      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# HC-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel



1407696

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407696>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Producttype | Behuizingsbeugel |
| bouwworm    | B10 ... B24      |

### Materiaal

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Kleur                              | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0               |
| materiaal vergrendelingsbeugel     | PA               |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
|--------------------------------|-------------------|

# HC-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel


1407696

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407696>



## Tekeningen

Maatschets



Maatschets

# HC-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel

1407696

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407696>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407696>



**EAC**

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel



1407696

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407696>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,071 kg CO2e |
|---------|---------------|