

1212416

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212416>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Starttoetsactivering voor stripautomaat



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212416
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH322Y
Productcode	BH322Y
GTIN	4046356482295
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,3 g
Douanetariefnummer	84799070
Land van herkomst	DE

WF 1000/TR - Toebehoren gereedschapautomaten



1212416

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212416>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagemateriaal
-------------	------------------

aansluitgegevens

Aderdoorsnede soepel	0 mm² ... 0 mm²
----------------------	-----------------

WF 1000/TR - Toebehoren gereedschapautomaten



1212416

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212416>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212416>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.A130.B.01549

1212416

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212416>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130191
ECLASS-15.0	17130191

ETIM

ETIM 9.0	EC000163
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl