

WIREFOX SAC - Stripgereedschap

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212623>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Striptang, voor halogeenvrije sensor-/actorkabels (SAC-kabels), met PUR- en PVC-isolatie, Ø van 4,4 tot 7 mm, willekeurige striplengte

Uw voordelen

- De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212623
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3121
Productcode	BH3121
GTIN	4046356634625
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	170,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	142 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

WIREFOX SAC - Stripgereedschap

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212623>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Stripgereedschap
toepassing	Standaard
	PUR
	TPE
Producteigenschap	Automatisch instelmechanisme
	Verwisselbaar stripmes
	Willekeurige striplengte

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	4 mm ² ... 10 mm ²
doorsnedegebied AWG	12 ... 8
Striplengte	100 mm

Afmetingen

lengte	165 mm
--------	--------

Buitenafmeting

buitendiameter	4,4 mm ... 7 mm
----------------	-----------------

Materiaal


Kleur	zwart
-------	-------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	4,4 mm ... 7 mm
---------------------	-----------------

Tekeningen

schematekening



WIREFOX SAC - Stripgereedschap

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212623>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212623>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212623>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl