

SF-VT VDE - Spanningstester

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Spanningstester, 1-polig, voor 150-250 V, conform DIN 57680/6 en VDE 0680/6, ook toepasbaar als bedieningsgereedschap voor veerdrukklemmen, afmetingen: 0,5 x 3,0 x 70 mm ,VDE-geïsoleerd, met extra grip

Uw voordelen

- Toe te passen als bedieningsgereedschap voor veerdrukklemmen
- Met extra grip
- VDE-getest
- Sleufkopschroevendraaier met testfunctie

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212598
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3144
Productcode	BH3144
GTIN	4046356590723
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	31,28 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	32,1 g
Douanetariefnummer	90303370
Land van herkomst	DE

SF-VT VDE - Spanningstester

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Schroefgereedschap
bouwvorm	sleufkop
richtingsindicatie draaiveld	nee
meetpuntverlichting	nee
fase-indicatie	nee
Producteigenschap	Kraftform-handvat
	Tweecomponentenhandgreep
	Zeskant-afrolbescherming
	1-polige spanningsmeter

Elektrische eigenschappen

Meetcategorie	geen
voedingsspanning	eigen voeding


Ingangsgegevens

ingangsspanningsbereik AC	150 V AC ... 250 V AC
---------------------------	-----------------------

aansluitgegevens

Bithouder	Sleufkop
-----------	----------

Afmetingen

Maatschets	
lemmetbreedte	3 mm
lemmethoogte	65 mm
lengte	142 mm
diameter	23 mm
lemmetdikte	0,5 mm

Materiaal

materiaal	Roestvaststaal / kunststof
-----------	----------------------------

Normen en bepalingen

tests	ISO 57680/6 VDE 0680/6
-------	------------------------


SF-VT VDE - Spanningstester

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



Tekeningen



SF-VT VDE - Spanningstester

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-VT VDE - Spanningstester

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27200308
ECLASS-15.0	27200308

ETIM

ETIM 9.0	EC002781
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

SF-VT VDE - Spanningstester

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212598>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl