

FUSE-10X38-16A-GR - Zekering



2903126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903126>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zekering, aantal: 10 stuks, zekeringstype: Smeltzekering (CC), nominale stroom: 16 A, afschakelkarakteristiek: supersnel (gR)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903126
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	DK7455
Productcode	DK7455
GTIN	4046356713313
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8 g
Douanetariefnummer	85361050
Land van herkomst	FR

FUSE-10X38-16A-GR - Zekering

2903126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903126>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zekering
Aantal zekeringen in de set	10

Elektrische eigenschappen

afschakelkarakteristiek	supersnel (gR)
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	3 W
nominale spanning U_N	690 V
nominale stroom I_N	16 A
zekeringsgrootte	CC
zekering	Smeltzekering

Afmetingen

afmetingen	10 x 38 mm
------------	------------

FUSE-10X38-16A-GR - Zekering

2903126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903126>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903126>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00724

FUSE-10X38-16A-GR - Zekering

2903126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903126>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27142002
ECLASS-13.0	27142002

ETIM

ETIM 9.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FUSE-10X38-16A-GR - Zekering



2903126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903126>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl