


# CF 500/DIE SC 1,5 - Krimpinzetstuk



1212241

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212241>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Persprofiel voor krimppautomaat CF 500, voor vlakstekkerhulzen en vlakstekers (C-SCF... en C-SCM...) 0,1 ... 1,5 mm<sup>2</sup>

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212241       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH323Z        |
| Productcode                             | BH323Z        |
| GTIN                                    | 4046356449991 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73,7 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 73,7 g        |
| Douanetariefnnummer                     | 84799070      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# CF 500/DIE SC 1,5 - Krimpinzetstuk



1212241

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212241>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Producttype    | Krimpprofiel         |
| Persing        | B-krimp              |
| min. doorsnede | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| max. doorsnede | 1,5 mm <sup>2</sup>  |

### aansluitgegevens

#### Aderaansluiting

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| doorsnedegebied metrisch | 0,1 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|---------------------------------------------|

### Materiaal

|           |               |
|-----------|---------------|
| Kleur     | zilverkleurig |
| materiaal | Staal         |

### Kabel/leiding

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| kabelbuitendiameter | 0,5 mm ... 1,5 mm |
|---------------------|-------------------|

# CF 500/DIE SC 1,5 - Krimpinzetstuk



1212241

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212241>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212241>



**EAC**

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 500/DIE SC 1,5 - Krimpinzetstuk



1212241

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212241>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130192 |
| ECLASS-15.0 | 17130192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002778 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF 500/DIE SC 1,5 - Krimpinzetstuk



1212241

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212241>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)