

CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Reserve krimpprofiel



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1324130>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vervangend persprofiel voor CRIMPFOX-TC HC 4, gedraaide contacten CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gecodeerde persprofielstations

Uw voordelen

- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1324130
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH313Y
Productcode	BH313Y
GTIN	4063151613723
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	48,52 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	48,1 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Reserve krimpprofiel



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1324130>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Voor massieve krimpcontacten van 0,14 mm ² ... 4,0 mm ² van de serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., de gedetailleerde lijst met krimpcontacten bevindt zich in de verpakkingsbijlage
--	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Krimpprofiel
Persing	vierkante krimp

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,14 mm ²
max. doorsnede	1 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	18

crimpplaats 2

max. doorsnede	1,5 mm ²
AWG max.	16

crimpplaats 3

max. doorsnede	2,5 mm ²
AWG max.	14

crimpplaats 4

max. doorsnede	4 mm ²
AWG max.	12

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,14 mm ² ... 4 mm ²
doorsnedegebied AWG	26 ... 12

Afmetingen

Breedte	11 mm
Hoogte	35 mm
lengte	32 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	Staal

CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Reserve krimpprofiel



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1324130>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1324130>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Reserve krimpprofiel



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1324130>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043852
ECLASS-15.0	21043852

ETIM

ETIM 9.0	EC001282
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Reserve krimpprofiel



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1324130>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl