

SF-ASD 21 SET 230V - Accuschroevendraaierset



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212530>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Accuschroevendraaierset in een koffer, incl. twee accu's, laadapparaat 230 V, 3 bits, met twee snelheden, rechts-/linksdraaiend en 21-traps koppeling tot 600 t/min, boorvoet met zeskantsnelaansluiting, geïntegreerde lamp, afdekkap tegen het per ongeluk verstellen van de aandraaimomenten

Uw voordelen

- 3,6 V
- Accuschroevendraaierset met twee snelheden, rechts-/linksdraaiend en 21-traps koppeling met boorstand tot 600 t/min
- Instelbaar van 0,3 ... 4,4 Nm
- Geïntegreerde lichtbron zorgt voor de verlichting van het werkbereik
- 6,3 mm-boorvoet met zeskantsnelaansluiting
- Met optioneel opklikbare afdekkap tegen het per ongeluk verstellen van het aandraaimoment

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212530
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3243
Productcode	BH3243
GTIN	4046356589451
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2.497,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2.497,2 g
Douanetariefnummer	84672920
Land van herkomst	JP

SF-ASD 21 SET 230V - Accuschroevendraaierset



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212530>

Set bestaat uit

SF-ASD 21 - Accuschroevendraaier

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212532>



Accuschroevendraaier, incl. accu 1,5 Ah, rechts-/linksom draaiend, 21-traps koppeling, tot 600 omw./min, 6,3 mm zeskantboorhouder met snelaansluiting, aandraaimoment instelbaar van 0,3 Nm ... 4,4 Nm

SF-ASD 21/CHARGER 230V - Laadapparaat

1212535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212535>

Reserve laadapparaat, voor SF-ASD 21-accuschroevendraaier, 230 V



SF-ASD 21 SET 230V - Accuschroevendraaierset



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212530>

SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - Accumoduul

1212533

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212533>



Reserve-accu, 1,5 Ah, lithium-ion, voor SF-ASD 21 accuschroevendraaier

SF-BIT-PH 2-50 - Schroevendraaierbit

1212580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212580>



Schroefbit, kruiskop PH, E6,3-1/4"-aandrijving, grootte: PH 2 x 50 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 SET 230V - Accuschroevendraaierset



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212530>

SF-BIT-PH 3-50 - Schroevendraaierbit

1212581

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212581>



Schroefbit, kruiskop PH, E6,3-1/4"-aandrijving, grootte: PH 3 x 50 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 SET 230V - Accuschroevendraaierset



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212530>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Momentgereedschap
verpakkingsmethode	Koffer
accuspanning	3,6 V
laadtijd accu	30 min

Elektrische eigenschappen

opgenomen vermogen	5,4 W
nominale spanning U_N	3,6 V DC

Accu

laadtijd accu	30,00 min
accuspanning	3,60 V DC
capaciteit van de accu	1,50 Ah

aansluitgegevens

Aandraaimomentbereik	0,3 Nm ... 4,4 Nm
Bithouder	universeel, verwisselbaar

Afmetingen

Breedte	44 mm
Hoogte	165 mm
lengte	277 mm

SF-ASD 21 SET 230V - Accuschroevendraaierset



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212530>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21050890
ECLASS-15.0	21050890

ETIM

ETIM 9.0	EC001395
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-ASD 21 SET 230V - Accuschroevendraaierset



1212530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212530>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl