E/MBK - Eindsteun

1401637

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401637

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Eindsteun, dikte: 6,2 mm, kleur: grijs

Uw voordelen

- Royaal codeerbaar
- Vast te schroeven op NS 15-montagerails
- Direct te monteren als MBK-klemmenblok op de montagerail

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1401637
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BE7111
Productcode	BE7111
GTIN	4017918020484
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,633 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,62 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Eindsteunen

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	0,4 ... 0,5 Nm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	6,2 mm
Hoogte	22 mm
diepte	11,4 mm
Diepte op NS 35/7,5	13 mm
lengte	22 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
coating	3,2 mm bevestigingsgat

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	NS 15

Tekeningen

Maatschets



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl