

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennekabel



2903263

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903263>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Antennekabel, buitendiameter: 5 mm, kern: massief, demping: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: N (male) -> RSMA (male), kabellengte: 0,5 m



Productbeschrijving

Coaxantenne-adapterkabel, N (male) -> RSMA (male), 50 Ω , 0,5 m

Uw voordelen

- Geringe demping
- UV-bestendig
- Voor outdoor-toepassing

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903263
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC6A3
Productcode	DNC6A3
GTIN	4046356743686
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	64,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	58 g
Douanetariefnummer	85442000
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik

0,3 GHz ... 6 GHz

impedantie

50 Ω

aansluitgegevens

Aansluitmethode

RSMA (male)

Aansluitmethode

N (male)

Materiaal

buitenmantel, materiaal

PE

Kabel/leiding

kabellengte

0,5 m

Kabeltype

195

kabelbuitendiameter

4,95 mm

buitenmantel, materiaal

PE

buitenmantel, kleur

zwart

buigradius continu

12,70 mm

868 / 900 MHz

0,4 dB

2,4 GHz

0,5 dB

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-40 °C ... 85 °C

Toelatingen

CE

Certificaat

CE-conform

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennekabel

2903263

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903263>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903263>



EAC

Toelatings-ID: 19060508

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennekabel



2903263

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903263>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	2e069e6a-9bf3-492c-974c-39e96c2258f3