

# FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Crimpverbindingsbescherming



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1019678>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Crimpverbindingsbescherming, bouwvorm: recht, beschermklasse: IP20, aansluitmethode: Krimpaansluiting, kabel aansluiting: boven en onder, kleur: blank metaal

## Productbeschrijving

crimpverbindingsbescherming in blisterverpakking

## Uw voordelen

- Geen dempingsinvloeden op de fusieverbinding
- Mechanische beveiliging van fusieverbindingen
- Telecomtoelating overeenkomstig TS 0338/96

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1019678       |
| Verpakkingseenheid                      | 12 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 12 Stuks      |
| Verkoopcode                             | ABNGAZ        |
| Productcode                             | ABNGAZ        |
| GTIN                                    | 4055626701189 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,529 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,19 g        |
| Douanetariefnnummer                     | 85367000      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Crimpverbindingsbescherming



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1019678>

## Technische gegevens

### Opmerking

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| bestelinformatie:  | splicebescherming voor FDX 20 spliceboxen |
| Montage-instructie | verwerking met gangbare persen            |

### Artikeleigenschappen

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Behuizingstype | Lichtgeleiderkabel |
| kabeluitgang   | boven en onder     |

### aansluitgegevens

#### Aansluittechniek

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
|-----------------|------------------|

### Afmetingen

|        |        |
|--------|--------|
| Hoogte | 3 mm   |
| diepte | 1,2 mm |
| lengte | 30 mm  |

### Materiaal

|           |              |
|-----------|--------------|
| Kleur     | blank metaal |
| materiaal | Metaal       |

### Kabel/leiding

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Kabeltype           | glasvezel                       |
| kabelbuitendiameter | 250 µm (incl. primaire coating) |

#### Lichtgeleiderkabel

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| overdrachtsmedium | glasvezel |
|-------------------|-----------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| beschermklasse                 | IP20                                      |
|                                | IP20                                      |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (volgens DIN EN 61300-2) |

### Montage

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| montagetechniek    | Crimpverbindingsbescherming                                      |
| Montage-instructie | de crimpverbindingsbescherming wordt in de splice-houder geklikt |

# FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Crimpverbindingsbescherming



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1019678>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19170192 |
| ECLASS-15.0 | 19170192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003626 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121650 |
|-------------|----------|

# FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Crimpverbindingsbescherming



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1019678>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)