

# FLT-ISG-BR-30 - Montagebeugel

2905758

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905758>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 30 mm



## Commerciële gegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 2905758                                     |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks                                     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks                                     |
| Aanwijzing                              | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode                             | CL1134                                      |
| Productcode                             | CL1134                                      |
| GTIN                                    | 4055626002514                               |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 183,5 g                                     |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 177 g                                       |
| Douanetariefnummer                      | 73269098                                    |
| Land van herkomst                       | DE                                          |

# FLT-ISG-BR-30 - Montagebeugel

2905758

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905758>



## Technische gegevens

### Materiaal

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Kleur     | zinkkleurig      |
|           | grijs (RAL 7042) |
| materiaal | St/tZn           |

### Montage

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| montagetechniek | schroefmontage |
|-----------------|----------------|

# FLT-ISG-BR-30 - Montagebeugel


2905758

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905758>



## Tekeningen

Maatschets



# FLT-ISG-BR-30 - Montagebeugel

2905758

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905758>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27170692 |
| ECLASS-15.0 | 27170692 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000490 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# FLT-ISG-BR-30 - Montagebeugel

2905758

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905758>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,464 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)