

FLT-ISG-PL-42 - Bevestigingsplaat

2905756

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905756>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Plaat ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 42 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2905756
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	CL1134
Productcode	CL1134
GTIN	4055626002552
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	156,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	156,8 g
Douanetariefnummer	73269098
Land van herkomst	DE

FLT-ISG-PL-42 - Bevestigingsplaat

2905756

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905756>



Technische gegevens

Materiaal


Kleur	zinkkleurig
	grijs (RAL 7042)
materiaal	St/tZn

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

Tekeningen

Maatschets



FLT-ISG-PL-42 - Bevestigingsplaat



2905756

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905756>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27170692
ECLASS-15.0	27170692

ETIM

ETIM 9.0	EC000490
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

FLT-ISG-PL-42 - Bevestigingsplaat

2905756

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905756>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl