

# CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Schildjesadapters



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828988>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schildjesadapters, Toepasbaar voor alle drukknoppen en schakelaars met 22 mm diameter, zwart, ongemarkeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 23 mm, hoogte tekstveld: 27 mm, breedte tekstveld: 27 mm

## Uw voordelen

- De CARRIER-EMLP is voorzien van royale coderingsvlakken die individueel met thermische etiketten EML ... zijn te coderen
- Voor extra bescherming van het etiketoppervlak kan de transparante zelfklevende beschermfolie EMLPR ... worden toegepast
- Toepasbaar voor alle drukknoppen en switches, diameter: 22 mm

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0828988       |
| Verpakkingseenheid                      | 50 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 50 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG241A        |
| Productcode                             | BG241A        |
| GTIN                                    | 4046356538107 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,988 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,681 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Schildjesadapters



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828988>

## Technische gegevens

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 29,75 mm |
| Hoogte  | 58,91 mm |
| diepte  | 4,56 mm  |

### Materiaal

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Kleur                              | zwart (RAL 9005)            |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                          |
| materiaal basiselement             | PA                          |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeen vrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 105 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %              |

### Montage

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| montagetechniek | schroeven, klinken |
|-----------------|--------------------|

# CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Schildjesadapters



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828988>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Schildjesadapters



0828988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828988>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)