

PAB-KTL 23 - Houder voor kabelcodering



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013957>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Houder voor kabelcodering, transparant, ongemarkeerd, horizontaal, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 10 mm, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 23 mm



Uw voordelen

- Coderingsmateriaal voor de codering en bundeling van aders
- Codeerbaar met de kunststof schildjes UC-WMT ..., US-WMT ... of met de insteekstroken EMT ...

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1013957
Verpakkingseenheid	200 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	200 Stuks
Verkoopcode	BG231A
Productcode	BG231A
GTIN	4017918014131
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,585 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,372 g
Douanetarifnummer	39269097
Land van herkomst	SE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

codering

coderingsrichting	horizontaal
-------------------	-------------

Afmetingen

Breedte	23,3 mm
Hoogte	14,5 mm
diepte	4,35 mm

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	> 10,00 mm
---------------------	------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

Temperatuurloggers

testspecificatie	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Test Bb
Duur	96 h
testtemperatuur	80 °C

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-50 °C ... 80 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Montage

montagetechniek	Montage met kabelbinders
-----------------	--------------------------

PAB-KTL 23 - Houder voor kabelcodering



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013957>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PAB-KTL 23 - Houder voor kabelcodering



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013957>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl