

TMN-EXTRACTION - Reinigingsset



1012102

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012102>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Filter- en afzuiginstallatie voor efficiënte afzuiging van rookgas en stof door laser-emissie van de TOPMARK NEO.

Productbeschrijving

De filter- en afzuiginstallatie TMN-EXTRACTION is ontworpen voor de efficiënte afzuiging van rookgas en stof door laser-emissie van de TOPMARK NEO. Door de filtratie in drie stappen worden de emissies in de afgezogen lucht gereinigd, zodat deze vervolgens weer kan worden afgegeven aan de omgeving.

Levering:

Afzuiging TMN-EXTRACTION (1012102) met filteruitrusting (1012100; 0803305; 0803306), zuigslang (1012101), voegenmondstukset (083310), netkabel type E en F, D-SUB-kabel 25-polig en bedieningshandleiding met conformiteitsverklaring

Uw voordelen

- Afgestemd op en ontworpen voor het gebruik met de TOPMARK NEO
- Automatische besturing via bi-directionele communicatie met de TOPMARK NEO
- Filtersysteem met drie stappen, bestaande uit voor-, partikel- en actiefkoolfilter
- 99,95% (partikelfilter H13) van de afgezogen rook- en
stofdeeltjes blijft in het filtersysteem
- Modulaire opbouw met afzonderlijk te vervangen filters

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1012102
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG125Z
Productcode	BG125Z
GTIN	4055626485881
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	64.500,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	60.000 g
Douanetariefnummer	84213925
Land van herkomst	DE

TMN-EXTRACTION - Reinigingsset



1012102

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012102>

Set bestaat uit

TMN-EXTRACTION - Reinigingsset

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012102>



Filter- en afzuiginstallatie voor efficiënte afzuiging van rookgas en stof door laser-emissie van de TOPMARK NEO.

TMN-PRE FILTER - Reinigingsset

1012100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012100>



Voorfilter voor TOPMARK NEO, ter vervanging

TMN-EXTRACTION - Reinigingsset

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012102>



TOPMARK LASER HEPA FILTER - Reinigingsset

0803305

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803305>

HEPA-filter, ter vervanging



TOPMARK LASER CARBON FILTER - Reinigingsset

0803306

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803306>

Actiefkoolfilter, ter vervanging



TMN-EXTRACTION - Reinigingsset

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012102>



TMN-EXTRACTION HOSE - Slang

1012101

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012101>

Zuigslang, ter vervanging, lengte: 2,5 m



TOPMARK LASER CLEANING NOZZLE - Reinigingsset

0803310

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803310>

Reinigingssproeier, voor bevestiging op de zuigslang van de afzuiger.



TMN-EXTRACTION - Reinigingsset



1012102

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012102>

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

opgenomen vermogen	1100 W
--------------------	--------

Afmetingen

Breedte	350 mm
Hoogte	880 mm
lengte	350 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	5 °C ... 40 °C
--------------------------------	----------------

TMN-EXTRACTION - Reinigingsset



1012102

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012102>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140192
ECLASS-15.0	19140192

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---