

# CES-SRG-BK - Blindwartel

0801670

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801670>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Blindwartel, klein, aantal kabels: 0, uitvoering: Blindwartel, gesloten, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm

## Productbeschrijving

Blindwartels sluiten niet-benodigde doorvoerplaatsen in het CES-afdichtingsframe af

## Commerciële gegevens


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0801670       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7CCX        |
| Productcode                             | AF7CCX        |
| GTIN                                    | 4046356674768 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,39 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,32 g        |
| Douanetariefnummer                      | 40169997      |
| Land van herkomst                       | TW            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal kabels | 0 |
|---------------|---|

### Afmetingen

|            |                                                                                    |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Maatschets |  |  |
| Breedte    | 19,5 mm                                                                            |  |
| Hoogte     | 17 mm                                                                              |  |
| lengte     | 29,5 mm                                                                            |  |

### Materiaal

|           |     |
|-----------|-----|
| materiaal | NBR |
|-----------|-----|

### Kengetallen

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| afdichtingsbereik     | blindwartel |
| Grootte tule          | klein       |
| Uitvoering, Formaat   | Blindwartel |
| Uitvoering, Kabeltule | gesloten    |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden


|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| beschermklasse                 | IP54                         |
|                                | IP65                         |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (statisch) |

### Montage

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | IP54: bij verticale montage / horizontale montage van het afdichtingsframe (kabelaansluitrichting naar beneden). |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tekeningen

Maatschets



Maatschets

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801670>

### **DNV**

Toelatings-ID: TAE00003VJ

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27144425 |
| ECLASS-13.0 | 27144425 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000451 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,453 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)