

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangeerverdeler



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1422978>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Patchpanel, 19"-montage, IP20, met 24 inbouwplaatsen naar keuze voor RJ45-kabelaansluitmodulen, RJ45-koppelmodulen, LC-duplex, SC-simplex en MPO, middelgrijs



Uw voordelen

- Montage zonder speciaalgereedschap
- Robuust design

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1422978
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNLBA
Productcode	ABNLBA
GTIN	4055626319926
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	808 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	808 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

toepassing	inbouwplaatsen voor RJ45-kabelaansluitmoduul zonder adapter alsmede diverse lichtgeleiderkabel-koppelingen
stekerbeeld	RJ45
Aantal kabelAansluitingen	24
Aantal steekplAatsen	24

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	volgens IEC 61010-1
overdrachtsmedium	glasvezel

aansluitgegevens

Aansluitmethode	snelaansluiting
-----------------	-----------------

Afmetingen

Breedte	482,6 mm
Hoogte	43,6 mm
diepte	83,4 mm

Materiaal

Kleur	grijs
materiaal	Staal, verzinkt
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PC-GF
normen / bepalingen	Staal, verzinkt

Kabel/leiding

treksterkte kortstondig/continu	150N (Modul)
---------------------------------	--------------

Mechanische eigenschappen

treksterkte kortstondig/continu	150N (Modul)
---------------------------------	--------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	5 °C ... 55 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-5 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-25 °C ... 55 °C

Montage

montagetechniek	19"-rack
-----------------	----------

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rangeerverdeler



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1422978>

Montage-instructie	neem het aardingsconcept in acht
--------------------	----------------------------------

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1422978>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 9.0	EC003626
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1422978>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl