

VS-08-T-RJ45/IP67 - RJ45-wartelbehuizing



1688696

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688696>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-wartelbehuizing, IP67, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor aanbouwramen, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 6,5 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688696
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNNAZ
Productcode	ABNNAZ
GTIN	4017918863616
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	15,27 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13,495 g
Douanetariefnnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	kunststof wartelbehuizing
bouwvorm	RJ45
Aantal kabelAansluitingen	1
kabeluitgang	recht

Afmetingen

Breedte	38,4 mm
Hoogte	45 mm
lengte	19,9 mm

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
materiaal kabelafdichting	NBR
materiaal O-ring	FPM
Materiaal wartel	PA 6.6

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 6,5 mm
---------------------	-----------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1000
------------	--------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

VS-08-T-RJ45/IP67 - RJ45-wartelbehuizing

1688696

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688696>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	c0672212-affb-4816-aae1-f19d9555eb7d