

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Snelstriptang voor PROFIBUS-kabel type Fast Connect



Uw voordelen

- Eenvoudige bediening
- Compacte bouwvorm
- Meertraps strippen in één arbeidsgang
- Snel en optimaal strippen van de PROFIBUS Fast Connect-buskabel
- Specifieke op de radius afgestemde afstelling van het mes
- Voor PVC-, PUR- en PE-isolaties
- 3000 arbeidsgangen voor kabels met PVC-buitenmantel

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2744623
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNAAZ
Productcode	ABNAAZ
GTIN	4017918811679
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	85,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	85,7 g
Douanetariefnnummer	82055980
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

aansluitgegevens

Striplengte	70 mm
-------------	-------

Afmetingen

Breedte	27 mm
Hoogte	40 mm
lengte	105 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	6 mm ... 8 mm
---------------------	---------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21049090
ECLASS-15.0	21049090

ETIM

ETIM 10.0	EC000163
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	f51968cf-05b9-4d20-ab00-8a20aa52c433

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl