

SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1558988>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Veiligheidsclip voor de stiftzijde van sensor-/actorkabels met M12-connectoren en van confectioneerbare M12-connectoren, voor randen met een diameter van 15 mm of voor zeskant met een sleutelwijdte van 14 mm, voorkomt het losraken van de connectoren zonder gereedschap

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1558988
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF1ZVX
Productcode	AF1ZVX
GTIN	4046356299152
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,23 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,79 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	CN

SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1558988>



Technische gegevens

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
Materiaal wartel	TPE-U

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-40 °C ... 65 °C (Veiligheidsclip)
	-40 °C ... 65 °C (bij installatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 105 °C


SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1558988>



Tekeningen



Sicherungsclip montiert auf geradem M12-Steckverbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)


SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1558988>



Maatschets



Sicherungsclip montiert auf gewinkeltem M12-Steckverbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,071 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl