

WP-OR M32 - Afdichtring

3241192

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241192>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afdichtring, voor schroefdraad M32, kleur: zwart



Uw voordelen

- De O-ringen van perbunan maken dankzij hun eigenschappen, zoals bestendigheid tegen olie en de bescherming tegen water en stof, een groot toepassingsbereik mogelijk

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241192
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356785983
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,488 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,472 g
Douanetariefnummer	40169300
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Schroefdraadsoort	M32
-------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	2 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M32

Binnenafmeting

Binnendiameter	30 mm
----------------	-------

Materiaal

materiaal	Perbunan
-----------	----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 120 °C
--------------------------------	-------------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl