

SUBCON-SHORT-SCREW - Schroef



2799694

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799694>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Optionele bevestigingsschroef, zonder rand voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is, met sleuf, lengte: 40 mm, UNC 4-40-schroefdraad. Levering: 1 zak met 20 schroeven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2799694
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC5Z1
Productcode	DNC5Z1
GTIN	4017918155759
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	39,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	37 g
Douanetariefnummer	74153300
Land van herkomst	DE

SUBCON-SHORT-SCREW - Schroef

2799694

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799694>



Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Afmetingen

lengte

40 mm

SUBCON-SHORT-SCREW - Schroef



2799694

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799694>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440290

ETIM

ETIM 10.0	EC003083
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON-SHORT-SCREW - Schroef



2799694

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799694>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl