

# WP-BASE A PG29 - Beveiligingsslang met montagebeugels



3241081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241081>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bevestigingsbeugel voor beschermsslagen, met twee schroeven te bevestigen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3241081       |
| Verpakkingseenheid                      | 25 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 25 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7DSA        |
| Productcode                             | AF7DSA        |
| GTIN                                    | 4046356712248 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 48,524 g      |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 46,644 g      |
| Douanetarifnummer                       | 73269098      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# WP-BASE A PG29 - Beveiligingsslang met montagebeugels



3241081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241081>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |      |
|----------------|------|
| schroefmethode | Pg29 |
|----------------|------|

### Afmetingen

|                  |         |
|------------------|---------|
| printgatdiameter | 37,5 mm |
|------------------|---------|

### Materiaal

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| materiaal    | Staal, verzinkt |
| toevoegingen | halogeenvrij    |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|                |      |
|----------------|------|
| schroefmethode | Pg29 |
|----------------|------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 200 °C |
|--------------------------------|-------------------|

# WP-BASE A PG29 - Beveiligingsslang met montagebeugels



3241081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241081>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430309 |
| ECLASS-15.0 | 27430309 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001458 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

# WP-BASE A PG29 - Beveiligingsslang met montagebeugels



3241081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241081>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)