

RIF-RH-3 - Bevestigingsbeugel



2900955

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900955>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Relaisbevestigingsbeugel, met opnamemogelijkheid voor coderingsmateriaal, geschikt voor relaissokkels RIF-3, voor octaalrelais

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900955
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK6546
Productcode	DK6546
GTIN	4046356733113
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,22 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,62 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	CN

RIF-RH-3 - Bevestigingsbeugel

2900955

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900955>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	RIFLINE complete
----------------	------------------

Materiaal

Kleur	oranje (RAL 2003)
materiaal	Kunststof

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

RIF-RH-3 - Bevestigingsbeugel



2900955

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900955>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900955>

DNV

Toelatings-ID: TAA000018V

RIF-RH-3 - Bevestigingsbeugel

2900955

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900955>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 10.0	EC002586
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-RH-3 - Bevestigingsbeugel

2900955

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900955>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl