# KDT-ST  7 - Blindstop

3063963

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063963

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Blindstop, materiaal: PA, lengte: 25 mm, diameter: 7 mm

## Commerciële gegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3063963 |
| Verpakkingseenheid | 25 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Verkoopcode | AF7CZX |
| Productcode | AF7CZX |
| GTIN | 4046356301428 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,925 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,9 g |
| Douanetariefnummer | 39174000 |
| Land van herkomst | DE |

## Technische gegevens

### Opmerking

| | |
|---|---|
| Algemeen | De blindstoppen dienen voor het afsluiten van niet-gebruikte kabelwartels. |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Maatschets |   |
| lengte | 25 mm |
| diameter | 7 mm |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| materiaal | PA |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


| | |
|---|---|
| beschermklasse | IP54 (montage-instructies dienen in acht te worden genomen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montage-instructie | IP54: bij verticale montage / horizontale montage van het afdichtingsframe (kabelaansluitrichting naar beneden). |

## Tekeningen

Maatschets




Maatschets

## Classificaties

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 27144492 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002374 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |

EF3.1 Klimaatverandering

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,032 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl