

FL LCX 50-OHM-RSMA - Afsluitweerstand



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702702>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afsluitweerstand 50 Ω , aansluitmethode RSMA (male), voor de ongebruikte antenne-aansluitmethode van het WLAN-apparaat, bijvoorbeeld bij toepassingen met leaky cable.

Productbeschrijving

De afsluitweerstand wordt op de ongebruikte antenne-aansluiting van een WLAN-apparaat geschroefd, bijv. bij toepassingen met leaky cables. Hierdoor wordt de aansluiting impedantiecorrect afgesloten en wordt ongewenste uitstraling voorkomen.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2702702
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN2Z3
Productcode	DNN2Z3
GTIN	4055626299211
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,5 g
Douanetarifnummer	85332100
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik

0 GHz ... 6 GHz

impedantie

50 Ω

aansluitgegevens

Aansluitmethode

RSMA (male)

Afmetingen

lengte

17,4 mm

diameter

8 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-40 °C ... 85 °C

FL LCX 50-OHM-RSMA - Afsluitweerstand



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702702>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	0b9a643f-6d2b-4037-b7b4-ff64eb9606fa