


VS-08-T-G-RJ45/IP20 - RJ45-wartelbehuizing



1652295

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652295>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-wartelbehuizing, IP20, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor aanbouwramen, gedraaide uitvoering, voor Factoryline Modular Managed Switches, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 6,5 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1652295
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNAAZ
Productcode	ABNAAZ
GTIN	4017918936174
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,201 g
Douanetariefnummer	85472000
Land van herkomst	DE

VS-08-T-G-RJ45/IP20 - RJ45-wartelbehuizing



1652295


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652295>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

bouwworm	RJ45
Aantal kabelAansluitingen	1
kabeluitgang	recht

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	13,8 mm
Hoogte	29,4 mm
lengte	31,5 mm

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
Materiaal wartel	PA

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 6,5 mm
---------------------	-----------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C


VS-08-T-G-RJ45/IP20 - RJ45-wartelbehuizing

1652295

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652295>



Tekeningen



RJ45-wartelbehuizing, IP20, gedraaid

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440212
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl