

HC-B-SG-PL-BK - Trekontlasting

1424343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424343>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Trekontlasting, bouwvorm: B6 - B24



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1424343
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7AHZ
Productcode	AF7AHZ
GTIN	4055626370804
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	22,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,9 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	CN

HC-B-SG-PL-BK - Trekontlasting

1424343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424343>



Technische gegevens

Materiaal

materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

HC-B-SG-PL-BK - Trekontlasting



1424343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424343>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,295 kg CO2e
---------	---------------