

PROT-M12 FB - Borgschroef

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1555538>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Borgschroef M12 van roestvaststaal, voor niet-gebruikte M12-bussen van sensor-/actorkabels, -boxen en -inbouwconnectoren voor de levensmiddelenindustrie

Uw voordelen

- Hoge beschermklasse en robuustheid waarborgen een veilig gebruik in de levensmiddelenindustrie
- Betrouwbare beveiliging van niet-bezette steekplaatsen tijdens transport en gebruik in het veld
- Resistent en met een lange gebruikslevensduur door gebruik van corrosie- en zuurbestendig roestvaststaal V4A
- Bestand tegen in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen
- Eenvoudige reiniging dankzij speciaal hygiënisch design
- Eenvoudige montage met schroevendraaier

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1555538
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF3ZAX
Productcode	AF3ZAX
GTIN	4046356170543
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,73 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,4 g
Douanetariefnummer	73269098
Land van herkomst	DE

PROT-M12 FB - Borgschroef

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1555538>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	toepassing tot max. 48 V AC en 60 V DC
Algemeen	Niet geschikt voor M12-busconnectoren met K-, L- of M-polarisatie


Artikeleigenschappen

Schroefdraadsoort	M12
-------------------	-----

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	0,4 Nm
---------------	--------

Afmetingen

Maatschets	
diameter	13,6 mm

Materiaal

Materiaal wartel	roestvaststaal
------------------	----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP69K

PROT-M12 FB - Borgschroef


1555538

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1555538>



Tekeningen

Maatschets



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002374
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl