

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Montageframe voor draagrail



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424338>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Montageframe voor draagrail, bouwvorm: B6 - B24, voor contactblokken, basisframe



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1424338
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7AHB
Productcode	AF7AHB
GTIN	4055626370767
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	91,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	86,4 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	CN

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Montageframe voor draagrail



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424338>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken B, BB, DD, HV en bevestigingsramen
Aanwijzing over veiligheid	De gebruiker moet de bescherming tegen een elektrische schok veiligstellen. De gebruiker dient de doorvoer van de PE-verbinding te controleren en na te komen. De PE-aansluiting dient te worden uitgevoerd aan beide zijden.

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	Montageframe voor draagrail
serie	HC-CIF-PL
bouwworm	B6 - B24
Beschermdeksel	nee
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	48 mm
Hoogte	86 mm
lengte	120 mm

Materiaal

materiaal	PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	Grendel
--------------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

montagetechniek	montagerail: 35 mm
Montage-instructie	Het beoogde gebruik voorziet in installatie in een IP-beschermde ruimte


HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Montageframe voor draagrail

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424338>

Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Montageframe voor draagrail



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424338>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424338>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E118976



UL Recognized
Toelatings-ID: E118976

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Montageframe voor draagrail



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424338>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Montageframe voor draagrail



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424338>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl