

CP-HC - Polarisatieprofiel

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686478>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Polarisatieprofiel, 4 polarisatieprofielen per strook, om in polarisatie-uitsparingen te schuiven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1686478
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7ABZ
Productcode	AF7ABZ
GTIN	4017918177393
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,486 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,465 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

CP-HC - Polarisatieprofiel

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686478>



Technische gegevens

Materiaal

materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal contactblok	PA
normen / bepalingen	PA

CP-HC - Polarisatieprofiel

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686478>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440203
ECLASS-15.0	27440203

ETIM

ETIM 10.0	EC002311
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,017 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl