

# AI SORTI BOX RD - Assortimentsdoos



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202960>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Assortimentsdoos, voorzien van adereindhulzen volgens DIN 46228-4: 1990-09, elk 50 stuks AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 stuks AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

## Uw voordelen

- De gekleurde codering en het transparante deksel vereenvoudigen een snelle selectie van de gewenste adereindhulzen
- De praktische assortimentsdozen brengen orde in de werkplaats
- Met de geïntegreerde euro-clip kunnen ze bijv. ruimtebesparend aan gatenplaatwanden worden gehangen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3202960       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3416        |
| Productcode                             | BH3416        |
| GTIN                                    | 4017918947132 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 114,12 g      |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 104,5 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85369010      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# AI SORTI BOX RD - Assortimentsdoos



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202960>

## Set bestaat uit

AI 0,5 - 8 WH - Adereindhuls

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200014>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: wit

---

AI 0,75- 8 GY - Adereindhuls

3200519

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200519>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: grijs

# AI SORTI BOX RD - Assortimentsdoos



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202960>

## AI 1 - 8 RD - Adereindhuls

3200030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200030>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: rood

---

## AI 1,5 - 8 BK - Adereindhuls

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200043>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: zwart

# AI SORTI BOX RD - Assortimentsdoos



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202960>

## AI 2,5 - 8 BU - Adereindhuls

3200522

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200522>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslechte: 14 mm, kleur: blauw

# AI SORTI BOX RD - Assortimentsdoos



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202960>

## Technische gegevens

### Materiaal

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                              | rood (RAL 3001)            |
| materiaal                          | CU-DHP                     |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB                         |
| coating                            | galvanisch vertind         |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| temperatuur langdurig   | 105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting) |
| temperatuur kortstondig | 120 °C                                                    |

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202960>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27400218 |
| ECLASS-13.0 | 27400218 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000524 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202960>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,425 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)