

CRIMPFOX-TC MP/LOC-1 - Reserve locator



1142829

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1142829>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Locator voor CRIMPFOX-TC MP6



Uw voordelen

- Draaibare locator zorgt voor een exacte positionering van de contacten in het crimpgedeelte

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1142829
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH313Z
Productcode	BH313Z
GTIN	4063151103422
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	110,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	70,92 g
Douanetariefnummer	82079091
Land van herkomst	DE

CRIMPFOX-TC MP/LOC-1 - Reserve locator



1142829

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1142829>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Locator voor gedraaide krimptacten van 0,14 mm ² ...4,0 mm ² van serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10..., CC1.5-TS-2,50...
--	--

Afmetingen

Breedte	12,5 mm
Hoogte	32 mm
lengte	23 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	Aluminium

CRIMPFOX-TC MP/LOC-1 - Reserve locator



1142829

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1142829>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC MP/LOC-1 - Reserve locator



1142829

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1142829>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl