

CUC-DST-ABK-CP7,5 - Knikbeveiligingstul



1419794

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419794>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Knikbeveiligingstul, beschermklasse: IP20, kleur: zwart



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1419794
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCBZ
Productcode	ABNCBZ
GTIN	4055626188232
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,14 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,04 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

CUC-DST-ABK-CP7,5 - Knikbeveiligingstul



1419794

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419794>

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	12,4 mm
Hoogte	14,9 mm
diepte	17,2 mm
lengte	28 mm

Materiaal

Kleur	zwart
materiaal afdichting	thermoplastisch elastomeer

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	6,2 mm ... 7,6 mm
---------------------	-------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-35 °C ... 100 °C

CUC-DST-ABK-CP7,5 - Knikbeveiligingstul



1419794

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419794>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl