

# VS-09-BS - D-SUB-blindstop

1652114

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652114>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-blindstop, voor wartelbehuizingen VARIOSUB-IP67



## Commerciële gegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 1652114                                     |
| Verpakkingseenheid                      | 500 Stuks                                   |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 500 Stuks                                   |
| Aanwijzing                              | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode                             | ABNCBZ                                      |
| Productcode                             | ABNCBZ                                      |
| GTIN                                    | 4017918912697                               |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,326 g                                     |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,308 g                                     |
| Douanetariefnummer                      | 85369010                                    |
| Land van herkomst                       | DE                                          |

# VS-09-BS - D-SUB-blindstop

1652114

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652114>



## Technische gegevens

### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 6 mm  |
| Hoogte  | 6 mm  |
| lengte  | 17 mm |

### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
|--------------------------------|------------------|

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)