

PTFIX 1,5-NS35 - Montagerailadapter



1049497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1049497>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Montagerailadapter, voor NS 35 en NS 15 voor het bevestigen van 1,5 mm² FIX-blokken in verticale richting, kleur: grijs



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1049497
Verpakkingseenheid	30 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	30 Stuks
Verkoopcode	BEAZ11
Productcode	BEAZ11
GTIN	4055626661513
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,733 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,597 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	PL

PTFIX 1,5-NS35 - Montagerailadapter



1049497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1049497>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Voor NS 35 en NS 15 voor het verticaal vasthouden van 1,5 mm ² FIX-blokken
--------------------	---

Afmetingen

Breedte	21,6 mm
Hoogte	58,1 mm
diepte	11 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
------------------------------------	----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

PTFIX 1,5-NS35 - Montagerailadapter



1049497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1049497>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 10.0	EC001024
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 1,5-NS35 - Montagerailadapter



1049497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1049497>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,027 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl