

HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel



1412886

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1412886>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Dwarsbeugels voor B10- / B16- / B24-behuizingen, HC-EVO....AL en HC-STA....AL



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1412886
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APZ
Productcode	AF7APZ
GTIN	4046356986601
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	15,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,8 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel



1412886

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1412886>

Technische gegevens

Materiaal

materiaal	PA
-----------	----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	voor behuizingen HC-EVO-B10 / B16 /B24...AL en HC-STA-B10 / B16 / B24...AL
--------------------	--

HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel



1412886

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1412886>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1412886>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1412886>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel



1412886

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1412886>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,083 kg CO2e
---------	---------------