

PZ/4 - Trekontlasting

3040643

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3040643>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Trekontlasting, breedte: 19,6 mm, hoogte: 48,7 mm, aantal polen: 4, kleur: zwart



Uw voordelen

- De ader kan met behulp van kabelbinders van Phoenix Contact worden vastgezet
- Trekontlastingen kunnen optioneel aan de buitenzijde van de stekker worden bevestigd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3040643
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE214Z
Productcode	BE214Z
GTIN	4017918834432
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,17 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,13 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

PZ/4 - Trekontlasting

3040643

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3040643>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Breedte	19,6 mm
Hoogte	48,7 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	PA-GF
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

PZ/4 - Trekontlasting

3040643

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3040643>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3040643>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,006 kg CO2e
---------	---------------